SCANSONIC HD

Listino prezzi ottobre 2025 IVA inclusa

LPAUDIO
www.lpaudio.it

Design - *La Filosofia*

Dopo aver lavorato con i diffusori Raidho per oltre 12 anni, ci siamo trovati di fronte a una sfida completamente nuova quando abbiamo iniziato a progettare una nuova gamma di diffusori ad alte prestazioni per il marchio Scansonic.

Fin dall'inizio, ci siamo concentrati molto sull'esperienza e i punti di forza
ottenuti nella progettazione dei diffusori Raidho. Allo stesso tempo, dovevamo essere consapevoli della lunga tradizione e della tradizione di design nordico del marchio Scansonic. Questa volta, il compito comportava anche un budget limitato e il desiderio di creare il meglio possibile entro i limiti economici.
Fin dall'inizio, ci è stato chiaro che alcune tecniche fondamentali dei diffusori Raidho
sarebbero state importanti:

I diffusori dovevano essere progettati attorno a un tweeter a nastro che funziona con un diaframma superleggero, sigillato lungo i bordi per consentire una transizione fluida verso la regione dei medi. Inoltre, dovevano essere progettati e sviluppati con un driver con una membrana a pistone scanalata.

Sviluppare e costruire questi altoparlanti in Danimarca è stato un compito enorme e piuttosto lungo.
Siamo molto lieti che un fantastico lavoro di squadra lo abbia reso possibile: il risultato ci rende orgogliosi.

In Danimarca abbiamo la nostra fabbrica con artigiani qualificati. Producono alcuni dei migliori altoparlanti del settore con i marchi Raidho e Scansonic (serie MB). La maestria artigianale garantisce che ogni dettaglio e ogni situazione siano curati con la massima competenza.

Un altoparlante - un solo uomo

Le stesse persone che realizzano gli altoparlanti di fascia alta Raidho, costruiscono anche gli Scansonic (serie MB). Infatti, quando si tratta dell'assemblaggio finale, una sola persona si occupa di questo per ottenere un prodotto finale perfetto.

Controllo qualità

Ogni altoparlante della serie MB viene misurato in diversi modi per garantire che sia all'altezza del riferimento. Misuriamo ogni singolo altoparlante in modo approfondito.

La Serie Q

La nuova serie di diffusori Mini Raidho

Cabinet:
La splendida costruzione dei cabinet eleganti è frutto della visione e della filosofia Raidho: una struttura molto rigida non deve essere necessariamente pesante o brutta. Questo è bello e vantaggioso per il suono.
Ora questa speciale combinazione è disponibile in una nuova fascia di prezzo.

Driver:
Il tweeter è un tweeter quasi a nastro che offre alte frequenze fluide e setose, presentando tutti i dettagli in modo cristallino allo stesso tempo.
I woofer sono tutti realizzati in fibra di carbonio intrecciata stampata in un unico pezzo. Si tratta di driver su misura, progettati e sviluppati dal team di ingegneri Raidho. Questo è esattamente ciò che serve per tenere il passo con il velocissimo tweeter a nastro.

Crossover:
Il crossover è costruito secondo lo stesso principio del mondo Raidho. Costruito per coerenza, dinamica e suono dal vivo.

Q3 | *Diffusore da pavimento di fascia alta*

Il Q3 è un diffusore da pavimento sottile con due driver con cono in carbonio da 5,25" e un tweeter a nastro sigillato. Il Q3 è un diffusore a 2,5 vie con il secondo woofer che supporta la riproduzione dei bassi, che richiedono potenza.
Non sottovalutate le prestazioni dei bassi di questo elegante diffusore da pavimento: ha una solida base e suona molto più grande di quanto sembri.

Il Q3 è un diffusore a 2,5 vie, il che rende il suono incredibilmente coerente. È davvero un piacere ascoltarlo. Il tweeter a nastro ispirato a Raidho è una caratteristica straordinaria per la sua fascia di prezzo. Dona a questo diffusore elegante e bellissimo un vero splendore di fascia alta.

La qualità del cabinet è sorprendente e le finiture e le finiture sono perfette. Non è qualcosa che si vede tutti i giorni, figuriamoci a questo prezzo.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	170 x 1000 x 395
Weight, kg.:	20.5 per item
Topology:	2.5-way
Freq. response:	(-6dB) 52 Hz – 20 kHz
Impedance:	6 ohm
Sensitivity:	86 db
Crossover:	285 Hz – 2600 Hz
Enclosure:	Bass reflex
Drive units:	1 x Ribbon tweeter 1 x 5.25" Mid/Woofer 1 x 5.25" Woofer
Finish:	Black and White High Gloss, or Walnut
Amplification:	Min 50W

AWARDS:

HiFi PiG MAGAZiNE

Scansonic Q3 Black or White **cp € 8.950,00**
Scansonic Q3 Walnut matt **cp € 9.600,00**

Q8 | *Diffusore da pavimento di fascia alta*

Questo diffusore è il primo della gamma Scansonic con un woofer da 8", che offre bassi profondi e incisivi.

Il diffusore a 3 vie con midrange e woofer in vera fibra di carbonio offre un suono dinamico e organico. Con il tweeter a nastro in alto, si ottiene tutta la brillantezza delle alte frequenze con una riproduzione fluida e splendida.

La qualità del cabinet è sorprendente e le finiture e le finiture sono perfette. Non è qualcosa che si vede tutti i giorni, figuriamoci a questo prezzo.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	240 x 1095 x 500
Weight, kg.:	27.5 per item
Topology:	3-way
Freq. response:	(-6dB) 37 Hz – 20 kHz
Impedance:	8 ohm
Sensitivity:	87 db
Crossover:	400 Hz – 2800 Hz
Enclosure:	Bass reflex
Drive units:	1 x Ribbon Tweeter 1 x 5.25" Midrange 1 x 8" Woofer
Finish:	Black High Gloss, or Walnut
Amplification:	Min 50W

Scansonic Q8 High Gloss Black cp € 12.400,00
Scansonic Q8 Walnut matt cp € 13.670,00

Q10 | *Diffusore da pavimento di fascia alta*

Questo diffusore è particolarmente adatto per ambienti di grandi dimensioni o applicazioni home cinema.

Il Q10 è un diffusore imponente con non uno, ma ben due woofer da 8". Se desiderate suonare ad alto SPL o semplicemente godervi una riproduzione audio full range, il Q10 è proprio ciò che fa per voi. Soprattutto con il tweeter a nastro in alto, otterrete tutta la brillantezza delle alte frequenze con una riproduzione fluida e impeccabile.

Il diffusore a 3 vie con midrange e woofer in vera fibra di carbonio offre un suono dinamico e organico.

La qualità del cabinet è sorprendente e le finiture e le finiture sono perfette. Non è qualcosa che si vede tutti i giorni, lasciate che ce ne siano molti a questo prezzo.



SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	240 x 1395 x 500
Weight, kg.:	37.5 per item
Topology:	3-way
Freq. response:	(-6dB) 41 Hz – 20 kHz
Impedance:	4 ohm
Sensitivity:	88 db
Crossover:	400 Hz – 2800 Hz
Enclosure:	Bass reflex
Drive units:	1 x Ribbon Tweeter 1 x 5.25" Midrange 2 x 8" Woofer
Finish:	Black High Gloss, or Walnut
Amplification:	Min 50W

AWARDS:

Scansonic Q10 High Gloss Black cp € 15.550,00
Scansonic Q10 Walnut matt cp € 17.280,00

La Serie MB

La serie MB unisce alte prestazioni e un design accattivante.

Cabinet:
La struttura interna ottimizza il flusso d'aria e, insieme all'uso minimalista di materiali smorzanti, crea una riproduzione delle basse frequenze estremamente dinamica e lineare.

Il cabinet con condotto è ottimizzato per una risposta all'impulso ottimale, garantendo una riproduzione lineare, dinamica e dettagliata delle basse frequenze, rendendo al contempo il posizionamento del diffusore in ambiente molto semplice e versatile.

Driver:
I driver del woofer e dei midrange sono dotati di spider a bassa perdita che migliora notevolmente le capacità dinamiche e amplia la risposta in frequenza nella regione dei bassi.- Un effetto collaterale molto positivo è la notevole riduzione del periodo di rodaggio (circa 100 ore).

Crossover:
I crossover sono progettati per un suono estremamente lineare e naturale, chiaramente udibile su tutta la linea. I crossover sono stati progettati per allineare temporalmente tutti gli altoparlanti alla distanza di ascolto.

Il risultato è un diffusore che non solo offre un palcoscenico sonoro ampio e preciso, ma vanta anche un timing che vi farà battere il piede e vi strapperà un grande sorriso.

MB1 B | *Mini monitor a due vie da supporto*

L'MB1 B è un monitor a due vie da supporto. Il nostro obiettivo principale era creare un piccolo diffusore che facesse davvero bene ciò che fa. La porta reflex è posizionata frontalmente e utilizza inserti speciali che riducono il rumore a un livello estremamente basso. Sebbene il diffusore sia piccolo ed elegante, la riproduzione musicale è vivace, brillante e decisa, con bassi che sfidano le sue dimensioni compatte. Il diffusore è dotato di una porta frontale per consentirne il posizionamento vicino alla parete posteriore.

La serie MB presenta lo stesso solido morsetto a due vie. I piedini sono lavorati in alluminio di qualità aeronautica e possono essere regolati per livellare il diffusore. Per una maggiore rigidità, abbiamo aggiunto una lastra di carbonio al pannello superiore; questo, abbinato a un ampio rinforzo interno, rende il cabinet inerte e silenzioso.

Per l'MB-1 abbiamo un supporto dedicato, con piedini regolabili in alluminio abbinati alla serie MB. L'MB-1 è compatibile anche con il supporto X-1.

AWARDS:

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	178 x 312 x 286
Weight, kg.:	6.1 per item
Freq. response:	45 Hz – 40 KHz
Impedance:	> 8 ohm
Sensitivity:	86 db
Crossover:	2600 Hz / Minimum phase
Enclosure:	Curved, heavily braced, ventilated box design with front loaded port
Drive units:	1 x Ribbon tweeter 1 x 5.25" Mid/Woofer
Finish:	Black Silk, White Silk, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >50W

Scansonic MB1 B Black or White **cp € 2.670,00**
Scansonic MB1 B Walnut matt **cp € 3.240,00**

MB2.5 B | *Diffusore sottile da pavimento*

L'MB2.5 B è un diffusore da pavimento sottile con due driver con cono in carbonio da 5,25" e un tweeter a nastro sigillato.

L'MB2.5 B è un diffusore a 2,5 vie con un secondo woofer che supporta la riproduzione dei bassi, che richiedono potenza.

Il cabinet del modello 2.5 è robusto, rinforzato e curvo, con rinforzi in carbonio.
L'MB2.5 B ha solide fondamenta nella tradizione del design nordico.

È semplice, elegante e visivamente squadrato se visto frontalmente, e curvo e organico se visto da un'angolazione.

I bordi arrotondati del cabinet riducono la diffrazione e minimizzano l'impatto sonoro sulla risposta in frequenza. Non importa se la vostra casa è moderna o classica, il design senza tempo dell'MB2.5 B si adatta a qualsiasi ambiente.

AWARDS:

i-fidelity.net Highlight

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	178 x 998 x 286
Weight, kg.:	15.6 per item
Freq. response:	36 Hz – 40 KHz
Impedance:	> 6 ohm
Sensitivity:	88 db
Crossover:	500 Hz + 2600 Hz / Minimum phase
Enclosure:	Curved, heavily braced, ventilated box design with front loaded port and adjustable aluminum feet
Drive units:	1 x Ribbon tweeter 1 x 5.25" Mid/Woofer 1 x 5.25" Woofer
Finish:	Black Silk, White Silk, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >50W

Scansonic MB2.5 B Black or White cp € 4.400,00
Scansonic MB2.5 B Walnut matt cp € 5.000,00

MB3.5 B | *Diffusore sottile da pavimento*

L'MB3.5 B è un diffusore da pavimento sottile con due driver da 5,25" con cono in carbonio, un tweeter a nastro sigillato e due woofer da 6,5". L'MB3.5 B funziona come un diffusore a 3 vie, dove i due woofer midrange sono supportati da due woofer da 6,5" con cono in alluminio. I due woofer midrange in carbonio sono collegati in serie per una maggiore tenuta in potenza.

Il cabinet dell'MB3.5 B è pesante, rinforzato e curvo, con rinforzi in carbonio. Il diffusore è crossato a 2600 Hz e i due woofer laterali aggiuntivi supportano fino a 150 Hz.

La serie MB è dotata di crossover di alta qualità con componenti di prima qualità. Il filtro è stato accuratamente progettato per linearizzare la regione di frequenza in cui la geometria del cono e del cabinet svolgono un ruolo e anche per sintonizzare attentamente il diffusore su una risposta in frequenza dal suono naturale.

AWARDS:

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	178 x 1138 x 286
Weight, kg.:	24.5 per item
Freq. response:	27 Hz – 40 KHz
Impedance:	> 5 ohm
Sensitivity:	89 db
Crossover:	150 Hz + 2600 Hz / Minimum phase
Enclosure:	Curved, heavily braced, ventilated box design with front loaded port and adjustable aluminum feet
Drive units:	1 x Ribbon tweeter 2 x 5.25" Mid/Woofer 2 x 6.5" Woofer (Side firing)
Finish:	Black Silk, White Silk, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >50W

Scansonic MB3.5 B Black or White cp € 6.000,00
Scansonic MB3.5 B Walnut matt cp € 7.000,00

MB5 B | *Diffusore sottile da pavimento*

L'MB5 B è un esclusivo diffusore da pavimento sottile con quattro driver da 5,25" con cono in carbonio e un tweeter a nastro sigillato.
L'MB5 funziona come un diffusore a 2,5 vie, in cui due midrange da 5,25" con cono in carbonio sono supportati da due driver aggiuntivi con cono in carbonio per prestazioni di base aggiuntive.
I due midrange in carbonio sono collegati in serie per una maggiore e dinamica gestione della potenza.

Il cabinet dell'MB5 è rinforzato, curvo e con solidi rinforzi in carbonio. Il crossover del diffusore avviene a 2600 Hz e i due woofer laterali aggiuntivi supportano fino a 250 Hz.

L'MB5 B trasporta i bassi fino alle note più profonde e lo fa con una guida fluida che lascerà stupiti.

AWARDS:

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	178 x 1185 x 319
Weight, kg.:	25 per item
Freq. response:	29 Hz – 40 KHz
Impedance:	> 4 ohm
Sensitivity:	90 db
Crossover:	250 Hz + 2600 Hz / Minimum phase
Enclosure:	Curved, heavily braced, ventilated box design with adjustable aluminum feet
Drive units:	1 x Ribbon tweeter 1 x 5.25" Midrange 3 x 5.25" Woofer
Finish:	Black Silk, White Silk, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >50W

Scansonic MB5 B Black or White **cp € 7.500,00**
Scansonic MB5 B Walnut matt **cp € 8.800,00**

MB6 B | *Diffusore sottile da pavimento*

L'MB6 B è il diffusore di punta di Scansonic. Alto, sottile ed elegantemente curvo, segue il cuore della tradizione del design danese dei diffusori acustici.

Il design è incentrato sul tweeter a nastro ultraleggero a massa mobile, dotato di velocità, risoluzione e capacità dinamiche transienti uniche. Questo garantisce una riproduzione estremamente trasparente e altamente dettagliata dei minimi dettagli del materiale sonoro.

L'MB6 B vanta una potente gamma di 6 driver dinamici con cono in carbonio da 5,25", disposti in un line array a condivisione di potenza.

La coppia interna del driver copre la gamma media fino a dove subentra il tweeter e, man mano che ci si allontana dal centro, il driver si nasconde sempre di più nei registri più bassi.
Nei bassi più profondi, il line array vanta una superficie totale della membrana maggiore di un driver da 12", ma comunque con la velocità e l'agilità dei driver più piccoli. Questo conferisce all'MB6 B capacità eccezionali anche nei bassi più profondi.

L'MB6 B è un incredibile strumento musicale con un impatto e un'autorità che ti lasceranno senza fiato.

AWARDS:

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	178 x 1410 x 410
Weight, kg.:	35 per item
Freq. response:	27 Hz – 40 KHz
Impedance:	> 4 ohm
Sensitivity:	90 db
Crossover:	250 Hz + 2600 Hz / Minimum phase
Enclosure:	Curved, heavily braced, ventilated box design with adjustable aluminum feet
Drive units:	1 x Ribbon tweeter 2 x 5.25" Midrange 4 x 5.25" Woofer
Finish:	Black Silk, White Silk, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >50W

Scansonic MB6 B Black or White cp € 9.750,00
Scansonic MB6 B Walnut matt cp € 11.000,00

MB8 B | *Diffusore sottile da pavimento*

L'MB8B è un diffusore imponente con non uno, ma ben due woofer da 8". Se desiderate suonare ad alto SPL o semplicemente godervi una riproduzione audio full range, l'MB8B è proprio ciò che vi serve.

Questo diffusore è particolarmente adatto per ambienti di grandi dimensioni o applicazioni home cinema. Soprattutto con il tweeter a nastro in cima, si ottiene tutta la brillantezza delle alte frequenze con una riproduzione fluida e piacevole.

Il diffusore a 3 vie con midrange e woofer in vera fibra di carbonio garantisce una prestazione sonora dinamica, organica
e autentica.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	355 x 1450 x 500 mm, including feet
Weight, kg.:	45 per item
Freq. response:	(-6dB): 34Hz-20 kHz
Impedance:	> 4 ohm
Sensitivity:	88 db
Crossover:	400 Hz-2800 Hz
Enclosure:	Bass reflex–3 ports
Drive units:	1 x Ribbon Tweeter 2x 5.25" Midrange 2 x 8" Woofer
Finish:	Black High Gloss, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >100W

Scansonic MB8 B Black **cp € 13.850,00**
Scansonic MB8 B Walnut matt **cp € 15.700,00**

MB Center B | *Per una configurazione Home Theatre*

L'MB Center B è un canale centrale ad alte prestazioni per un impianto home theatre MB. L'MB Center B, come gli altri diffusori della serie MB, è costruito attorno allo straordinario tweeter a nastro sigillato MB.

Questo consente una presentazione degli acuti fluida, dinamica e dettagliata.
L'attenzione principale del diffusore centrale è stata rivolta alla gamma di frequenze in cui la dizione del parlato è dominante.

L'obiettivo è stato quello di presentare l'area vitale in modo pulito e il più articolato possibile.

L'MB Center ha la stessa sezione driver dinamica dell'MB-2.5, che conferisce all'MB Center un'ampia scala dinamica e un headroom illimitato.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	480 x 178 x 286
Weight, kg.:	10.3
Freq. response:	45 Hz – 40KHz
Impedance:	> 4 ohm
Crossover:	3.5 kHz 2. order acoustic slope 250 HZ 1. Order slope
Enclosure:	Curved, heavily braced, ventilated box design with adjustable aluminum feet
Drive units:	1 sealed ribbon tweeter with kapton/ aluminum sandwich membrane! 2 carbon coned 5.25" bass/mid driver with overhung magnet system
Finish:	Black Silk, White Silk, or Walnut
Amplification:	We recommend high quality amplifiers >50W

Scansonic MB Center B Black or white pz € 2.230,00
Scansonic MB Center B Walnut matt pz € 2.600,00

LPAUDIO
www.lpaudio.it

MB10 | *Subwoofer*

Il subwoofer MB10 non è solo perfetto per un impianto home cinema, ma si integra perfettamente anche in un buon impianto stereo. Grazie alla nostra conoscenza e competenza nella progettazione di diffusori acustici di fascia alta, ci siamo concentrati sul far sì che l'MB10 riproducesse i bassi in modo più naturale e "onesto" rispetto a quanto normalmente si vede nei subwoofer. L'utilizzo di un amplificatore di classe A/B invece del comunemente utilizzato in classe D gioca un ruolo chiave nelle prestazioni naturali e dinamiche dell'MB10. Questo, combinato con un woofer da 10" a bassa massa e un cabinet ottimizzato per il woofer, significa che non utilizziamo circuiti di equalizzazione di frequenza. Il risultato è un subwoofer dal suono articolato e raffinato, senza rimbombi, che si integra perfettamente in qualsiasi impianto musicale di alta qualità. Pur avendo allo stesso tempo la capacità di far vibrare la stanza durante la visione di un film.

Il subwoofer MB10 non è solo perfetto per un impianto home cinema, ma si integra perfettamente anche in un buon impianto stereo.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	360 x 418 x 360
Weight, kg.:	15.4
Freq. response:	25 Hz – 150 Hz (adjustable)
Amplifier:	100W Rms, Class AB
Inputs:	Line as well as low impedance input
Enclosure:	Rear ported
Drive units:	10" long throw, low mass driver – Down-firing
Finish:	Black Silk or White Silk
Power consumption:	<0.9A – standby, on: 10-300W

Scansonic MB10 Black or white pz € 1.300,00

La Serie M

La nuova serie M di ScansonicHD unisce l'ingegneria acustica avanzata al design scandinavo, con ogni diffusore meticolosamente realizzato per offrire prestazioni ad alta fedeltà a un prezzo accessibile. Dotata di tweeter a nastro e driver passivi per i bassi rivolti posteriormente, la serie M promette dettagli eccezionali, bassi profondi e controllati e una distorsione minima. I componenti crossover di alta qualità e la tecnologia avanzata dei coni garantiscono un soundstage coinvolgente e coeso che rivela la purezza della tua musica. Scopri forma e funzionalità in perfetta armonia con la nuova serie M di ScansonicHD.

LPAUDIO
www.lpaudio.it

M15.2 | *Monitor da supporto*

Compatto ma potente, l'M15.2 è perfetto per gli spazi abitativi più piccoli.
Dotato di un tweeter a nastro ad alte prestazioni, offre alti ariosi e straordinariamente dettagliati.
Un woofer mid-bass da 6,5" garantisce una presenza dinamica delle frequenze medie e basse potenti.
Il radiatore passivo da 6x9" montato posteriormente estende la profondità dei bassi con una chiarezza e un controllo straordinari.

I componenti crossover di alta qualità riducono la distorsione e mantengono la coesione sonora su tutta la gamma di frequenze.

Il tutto racchiuso in un elegante design scandinavo, l'M15.2 esalta sia il suono che lo stile.





SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	241 x 322 x 395
Weight, kg.:	8.3 per item
Freq. response:	50 Hz – 20 KHz
Impedance:	8 ohm (min.4 ohm)
Sensitivity:	87 db
Crossover:	3.2 KHz 2. Order
Drive units:	1 neodymium ribbon tweeter kapton 71.5×44.5, 1 woofer 6.5" Honeycomb cone, 1 Passive bass drivers 6"x9" paper cone
Finish:	White Silk or Black Silk
Amplification:	We recommend high quality 50 – 150 W amplifiers

Scansonic M15.2 Black or white cp € 1.570,00

M20.2 | *Mupporto da pavimento compatto*

Alto ed elegante, l'M20.2 riempie la stanza con un suono raffinato e spazioso.

Il suo tweeter a nastro riproduce i più piccoli dettagli musicali, aggiungendo brillantezza a qualsiasi genere. I doppi woofer mid-bass da 5,25" gestiscono sia i medi nitidi che i bassi corposi con un'integrazione perfetta. Due radiatori passivi da 6x9" rivolti posteriormente migliorano ulteriormente i bassi, garantendo una profondità di risonanza compatta. I materiali avanzati del cono lavorano in armonia con i componenti del crossover di alta qualità per una distorsione minima e un allineamento di fase ottimale.

Moderno e senza tempo, l'M20.2 offre un'affermazione di potenza sia nella forma che nella funzione.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	241 x 372 x 936
Weight, kg.:	18.8 per item
Freq. response:	38 Hz – 30 KHz
Impedance:	8 ohm (min.4 ohm)
Sensitivity:	88 db
Crossover:	3.2 KHz 2. Order
Drive units:	1 neodymium ribbon tweeter kapton 71.5×44.5 2 woofer 5.25" Honeycomb cone, 2 Passive bass drivers 6"x9" paper cone
Finish:	White Silk or Black Silk
Amplification:	We recommend high quality 50 – 180 W amplifiers

Scansonic M20.2 Black or white cp € 2.750,00

LPAUDIO
www.lpaudio.it

M30.2 | *Supporto da pavimento a gamma completa*

Come modello di punta della serie, l'M30.2 offre prestazioni sonore ampie e autorevoli.

Il suo tweeter a nastro offre alti cristallini che rivelano ogni sottile sfumatura della tua musica.
I due driver per i bassi da 6,5" offrono bassi potenti, unendo profondità a un controllo costante.
Due radiatori passivi da 6x9" montati posteriormente estendono e perfezionano i bassi, preservandone la chiarezza in tutto lo spettro.

I componenti crossover di alta qualità, raramente presenti in questa fascia di prezzo, garantiscono transizioni fluide e un palcoscenico sonoro immersivo.

Scolpito con sensibilità scandinava, l'M30.2 incarna sia la maestria tecnica che un'eleganza sobria.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	241 x 372 x1086
Weight, kg.:	25 per item
Freq. response:	33 Hz – 30 KHz
Impedance:	8 ohm (min.4 ohm)
Sensitivity:	88 db
Crossover:	600Hz / 3.5 KHz 2. Order
Drive units:	1 neodymium ribbon tweeter kapton 71.5×44.5 1 Mid-woofer 4" Honeycomb cone, 2 woofer 6.5" Honeycomb cone 2 Passive bass drivers 6"x9" paper cone
Finish:	White Silk or Black Silk
Amplification:	We recommend high quality 50 – 200 W amplifiers

Scansonic M30.2 Black or white cp € 3.700,00

M Center | *Altoparlante centrale*

Il nuovo M Center è un diffusore ad alte prestazioni progettato per integrarsi in un sistema home cinema completo della serie M. Utilizza due mid/woofer da 4,5" con cono in fibra di vetro rinforzata a nido d'ape e un tweeter a nastro sigillato, in combinazione con i woofer, per un suono aperto e dettagliato. Scansonic M Center è disponibile in nero opaco o bianco (staffe a parete incluse).

SPECS:

Size, mm. (BxHxD):	600 x 310 x 420
Weight, kg.:	6.5
Freq. response:	50 Hz – 40 KHz
Impedance:	4 ohm
Crossover:	4 KHz 2.Order, 300 Hz1. Order
Principle:	2.5 Way Bas-reflex loaded
Sensitivity:	86,5 db
Enclosure:	Heavily braced, rear firing ports
Drive units:	1 sealed ribbon tweeter with kapton/aluminum sandwich membrane. 2 Mid/woofer 4.5", Phaseplug + Honeycomb enforced glass fiber cone
Finish:	White Silk or Black Silk
Amplification:	We recommend high quality 50 – 100 W amplifiers

Scansonic M Center Black or white pz € 470,00

M On-Wall | *Altoparlante multiuso*

Questo diffusore offre un suono di altissima qualità in una configurazione a parete. Il tweeter a nastro, nitido e chiaro, offre prestazioni di fascia alta in un formato versatile.
Può essere utilizzato in un home cinema come diffusore posteriore o stereo. Funziona molto bene anche in una configurazione 2.1 con un subwoofer. Questo diffusore è progettato come diffusore multiuso.
Il design lo rende facile da integrare in soggiorni moderni, grazie al suo design elegante e alla finitura nera o bianca.
Questo straordinario diffusore soddisferà l'ascoltatore esigente e chi cerca una facile integrazione in qualsiasi ambiente.

SPECS:

Size, mm. (BxHxD):	210 x 320 x 107
Weight, kg.:	4.35 per item
Freq. response:	50 Hz – 20 KHz
Impedance:	8 ohm(min.4 ohm)
Crossover:	4.5 KHz 2. Order
Principle:	2-Way Bas-reflex loaded
Sensitivity:	88 db
Enclosure:	Wall support, rear firing ports
Drive units:	1 sealed ribbon tweeter with kapton/aluminum 71.5x44.5 1 woofer 4", Honeycomb enforce cone.
Finish:	Black Silk
Amplification:	We recommend high quality 10 – 120 W amplifiers

Scansonic M On-Wall Black cp € 880,00

LPAUDIO
www.lpaudio.it

La Serie L

La nuova Serie L è sorprendentemente economica, pur offrendo un elegante design scandinavo e prestazioni elevate.

Un classico tweeter a cupola morbida assicura che le note più alte vengano riprodotte in modo dolce e gratificante. La musica verrà riprodotta in modo caldo e naturale, assicurando che suoni piena di anima e cuore.

La membrana dei woofer è realizzata in fibre intrecciate per ottenere il perfetto equilibrio tra rigidità e smorzamento.

Il risultato finale è un' esperienza d'ascolto che non si ottiene tutti i giorni in questa fascia di prezzo.

LPAUDIO
www.lpaudio.it

L5 | *Monitor compatto*

L-5 è un modello da scaffale piccolo ed elegante con un tweeter a cupola morbida da 25 mm e un driver per bassi/midrange da 4,5".

Nonostante le dimensioni, l'L-5 offre un suono convincente e le dimensioni sono perfette per il posizionamento su mobili o scaffali.

Il cabinet è realizzato in MDF e il pannello frontale in nero opaco aggiunge 15 mm di spessore alla parte anteriore, riducendo vibrazioni e risonanze indesiderate. La griglia frontale è magnetica ed è realizzata in tessuto per mobili, contribuendo al look e al feeling scandinavo.

I terminali sono a cinque vie e consentono l'utilizzo con qualsiasi tipo di connessione. Il cabinet Scansonic serie L è dotato di una porta posteriore e offre un suono invitante e ricco, con bassi profondi e autentici.

Monitor Scansonic L5: sistema a 2 vie per spazi limitati che include 1 tweeter e woofer da 5,25".

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	232 x 232 x 210
Weight, kg.:	3 per item
Freq. response:	50 Hz – 20 kHz
Impedance:	8 ohm
Crossover:	2500Hz
Enclosure:	2-way Bass-reflex, 25mm Silk Dome and 5.25" woofer

Scansonic L5 Black White or Walnut cp € 470,00

L On-Wall | *Altoparlante multiuso*

Il modello L On-Wall è progettato per integrarsi alla serie L e condivide la stessa tecnologia di base con un tweeter a cupola morbida da 25 mm in combinazione con un driver per bassi/midrange da 4,5". Il cabinet sottile ne consente un facile posizionamento in un impianto home cinema dove lo spazio è limitato, senza compromettere la qualità del suono.
Funziona molto bene anche in una configurazione 2.1 con un subwoofer.
Questo diffusore è progettato come diffusore multiuso.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	210 x 320 x 10
Weight, kg.:	3.35 per item
Freq. response:	55 Hz – 20 KH
Impedance:	8 ohm (min. 4 ohm)
Crossover:	3 KHz 2. Order
Principle:	2-Way Bas-reflex loaded
Sensitivity:	88 db
Enclosure:	Wall support, rear firing ports
Drive units:	1 silk dome neodymium tweeter 1" 1 woofer 4.5", Kevlar enforced cone.
Amplification:	We recommend high quality 10–120 W amplifiers
Finish:	Black, White or Walnut

Scansonic On-Wall Black White or Walnut cp € 470,00

L6 | *Altoparlante centrale*

Il modello L-6 è progettato per abbinarsi alla serie L e condivide la stessa tecnologia di base con un tweeter a cupola morbida da 25 mm in combinazione con due driver per bassi/midrange da 4,5".

Il cabinet sottile ne consente un facile posizionamento in un sistema home cinema in cui lo spazio è limitato, senza compromettere la qualità del suono.

Il cabinet in MDF è rinforzato con un deflettore frontale aggiuntivo da 15 mm per ridurre vibrazioni e risonanze, contribuendo anche a un suono più pieno con dialoghi ed effetti sonori chiari.

La griglia frontale magnetica coordinata con tessuto di qualità per mobili si abbina alla serie L, conferendole un aspetto discreto ed elegante.
I terminali sono a cinque vie e consentono l'utilizzo con qualsiasi tipo di connessione.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	340 x 132 x 202
Weight, kg.:	4.2
Freq. response:	60 Hz – 20 kHz
Impedance:	8 ohm
Crossover:	3000 Hz
Enclosure:	2-way sealed, 25mm Silk Dome and 2 x 4.5" woofer/midrange
Sensitivity:	88 db
Finish:	Black, White or Walnut

Scansonic L6 Center Black White or Walnut pz € 280,00

LPAUDIO
www.lpaudio.it

L10 | *Monitor centrale*

L'L-10 è progettato per abbinarsi ai modelli L7, L10 e L20 della serie L e condivide la stessa tecnologia di base con un tweeter a cupola morbida da 25 mm in combinazione con due driver per bassi/midrange da 5,25".

Il cabinet sottile ne consente un facile posizionamento in un impianto home cinema in cui lo spazio è limitato, senza compromettere la qualità del suono. Questo diffusore centrale offre una riproduzione audio potente anche per installazioni più grandi.

Il cabinet in MDF è rinforzato con un deflettore anteriore aggiuntivo da 15 mm per ridurre vibrazioni e risonanze, il che contribuisce a un suono più pieno con dialoghi ed effetti sonori chiari.

La griglia frontale magnetica coordinata con tessuto di qualità per mobili si abbina alla serie L, conferendole un aspetto discreto ed elegante.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	480 x 180 x 213
Carton Size mm. (W×H×D):	545 x 260 x 290
Net Weight, kg.:	7.3
Speaker Type/Crossover:	2.0 Passive / 2-Way
Freq. response:	60 - 20 KHz
Nominal Impedance:	4 ohm
Tweeter/Midrange/Woofer:	1x1" Tweeter / 2x 5.25" Woofer
Nominal /Max Power:	80W / 120W
Sensitivity:	86 dB
Finish:	Black or Walnut

Scansonic L10 Center White or Walnut pz € 470,00

L8 | *Subwoofer attivo*

L'abbinamento ideale per un home cinema serie L o per un sistema stereo 2.1 dal prezzo conveniente.
Il subwoofer compatto è basato su un amplificatore in classe A/B da 80 watt RMS.

L'amplificatore in classe A/B aggiunge musicalità e un suono più caldo e caratteristico.
Raggiungendo frequenze fino a 30 Hz, è il compagno ideale per qualsiasi diffusore serie L, e il woofer da 8" a lunga escursione offre un'azione dinamica e incisiva alle basse frequenze.
L'elegante cabinet in MDF è realizzato con un deflettore anteriore aggiuntivo da 15 mm per ridurre vibrazioni e risonanze indesiderate. È posizionato su solidi piedini in gomma e include una griglia magnetica che copre il woofer.
Subwoofer attivo Scansonic L8: amplificatore integrato da 80 watt RMS, driver da 8" con bobina mobile a lunga escursione.

Scansonic L8 Black White or Walnut pz € 790,00

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	303 x 270 x 285
Weight, kg.:	11,5
Freq. response:	30 Hz – 160 Hz (adjustable)
Crossover:	Electronic
Enclosure:	Bass reflex
Drive unit:	8" long throw woofer
Finish:	Black, White or Walnut
Amplifier:	100 W RMS

L12 | *Subwoofer attivo*

Il SUB L12 è l'abbinamento ideale per un potente sistema home cinema della serie L. Questo subwoofer dalle elevate prestazioni raggiunge i 25 Hz con il suo subwoofer da 12". L'unità driver a lunga escursione, realizzata su misura, fornisce le basi per un SPL elevato e la massima dinamica.
Il subwoofer è basato su un amplificatore di classe A/B da 200 watt RMS. Questo offre una riproduzione dei bassi dettagliata e sfumata rispetto a molti subwoofer di classe D.
Per ampliare ulteriormente il sistema home cinema, è possibile aggiungere più subwoofer alla configurazione, ottenendo un SPL ancora più elevato e una riproduzione dei bassi potente.
L'elegante cabinet in MDF è dotato di un deflettore anteriore aggiuntivo da 15 mm per ridurre vibrazioni e risonanze indesiderate. È posizionato su solidi piedini in gomma e include una griglia magnetica che copre il woofer.

Scansonic L12 Black White or Walnut pz € 1.400,00

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	370 x 370 x 430
Weight, kg.:	14.6
Freq. response:	25-250 Hz
Crossover:	40 Hz – 160 Hz (adjustable)
Enclosure:	Bass reflex
Drive unit:	12" long throw woofer
Finish:	Black, White or Walnut
Amplifier:	200 W RMS

LPAUDIO
www.lpaudio.it

L9 | *Diffusore da pavimento compatto*

L'L-9 è il più piccolo dei diffusori da pavimento e il suo design elegante e raffinato si abbina alla serie L. Si tratta di un design a 3 vie che utilizza tre driver da 4,5", uno dei quali funge da midrange e gli altri due per le basse frequenze.

Insieme al tweeter a cupola morbida da 25 mm, l'L-9 è un'ottima scelta per ambienti di piccole e medie dimensioni, offrendo una gamma bassa inaspettata per un design così sottile.
Per stabilizzare il cabinet stretto, sono montati piedini in alluminio massiccio, che conferiscono all'L-9 una maggiore impronta a terra. La stabilità conferita dai piedini, in combinazione con il cabinet in MDF e il deflettore frontale aggiuntivo da 15 mm, contribuisce all'L-9 offrendo prestazioni solide.

La griglia frontale magnetica abbinata, con rivestimento in tessuto di qualità per mobili, si abbina alla serie L, conferendole un aspetto discreto ed elegante.
I terminali sono a cinque vie e consentono l'utilizzo con qualsiasi tipo di collegamento. Sono inclusi anche i picchi.

Scansonic L9 da pavimento: 1 tweeter da 1" e 3 woofer da 4,5" con condotto Mobiletto.
L9 è dotato di piedini e punte in alluminio.

Scansonic L9 Blak White or Walnut cp € 1.400,00

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	132 x 938 x 310
Weight, kg.:	12.5 per item
Freq. response:	45 Hz – 20 kHz
Impedance:	8 ohm
Crossover:	500/3500Hz
Enclosure:	3-way Bass-reflex, 25mm Silk Dome and 3 x 4.5" woofer/midrange
Sensitivity:	89 db
Finish:	Black, White or Walnut

L12 | *Diffusore da pavimento*

L'L-12 è il fratello maggiore della serie. Segue le stesse linee del resto della serie e ne mantiene lo stesso aspetto elegante. L-12 è un design a 3 vie che utilizza quattro woofer da 4,5", uno dei quali gestisce la gamma media e gli altri driver per le basse frequenze.
Rispetto all'L-9, il cabinet è più alto di 18 cm e il woofer aggiuntivo, in combinazione con il cabinet più grande, aiuta l'L-12 a offrire un suono più corposo di quanto ci si aspetti solitamente da un cabinet così stretto.

La cupola in seta da 25 mm offre alte frequenze leggere e ariose, mentre il cabinet in MDF con il deflettore frontale aggiuntivo da 15 mm contribuisce a ridurre vibrazioni e risonanze indesiderate.

L-12 è la scelta ideale per chi desidera un diffusore frontale solido in un sistema home cinema o un diffusore sottile ed elegante per un impianto stereo in cui l'obiettivo è un suono di alta qualità al miglior prezzo possibile.

La griglia frontale magnetica abbinata con tessuto di qualità per mobili si abbina alla serie L, conferendole un aspetto discreto ed elegante.
I terminali sono a cinque vie e consentono l'utilizzo con qualsiasi tipo di connessione. Sono inclusi anche i punte.

Scansonic L12 da pavimento: 1 tweeter da 1" e 3 woofer da 4,5" con cabinet con porta reflex.
L12 è dotato di piedini e punte in alluminio.

Scansonic L12 Blak White or Walnut cp € 1.725,00

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	132 x 1088 x 310
Weight, kg.:	14.5 per item
Freq. response:	45 Hz – 20 kHz
Impedance:	8 ohm
Crossover:	1000/2500Hz
Enclosure:	3-way Bass-reflex, 25mm Silk Dome and 4 x 4.5" mm woofer/midrange
Sensitivity:	89 db
Finish:	Black, White or Walnut

L7 | *Da supporto*

A un prezzo accessibile, questo diffusore offre un'esperienza musicale eccezionale. I bassi sono profondi e bassi, mentre gli alti sono nitidi e puliti.

L'L7 utilizza uno speciale materiale per il cono in carta per ottenere la rigidità e lo smorzamento ottimali per le dimensioni del cono. Il woofer è affiancato da un tweeter ad alte prestazioni per offrire prestazioni eccellenti a questo prezzo.

Il cabinet è stato rinforzato e lo spessore maggiore delle pareti consente di tenere sotto stretto controllo le risonanze.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	210 x 360 x 295
Weight, kg.:	7.8 per item
Freq. response:	45 Hz – 20 KHz
Impedance:	8 ohm(min.4 ohm)
Crossover:	2.2 KHz 2. Order
Principle:	2-Way Bas-reflex loaded
Sensitivity:	89 db
Enclosure:	Heavily braced, rear firing ports
Drive units:	1 silk dome neodymium tweeter 1". 1 woofer 6.5", Paper Sandwich
Finish:	Black, White or Walnut
Amplification:	We recommend high quality 30 – 150 W amplifiers

Scansonic L7 Walnut cp € 725,00

L14 | *Diffusore da pavimentoa supporto*

Questo diffusore offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. Vi ricompenserà con bassi profondi e ricchi che aggiungeranno grande corpo alla vostra musica.
Questo diffusore è anche un ottimo abbinamento per l'home cinema grazie alle sue eccellenti prestazioni sui bassi.

L'L14 utilizza uno speciale materiale per il cono in carta per ottenere la rigidità e lo smorzamento ottimali per le dimensioni del cono.

Il woofer è affiancato da un tweeter ad alte prestazioni per offrire prestazioni eccellenti a questo prezzo.

Il cabinet è stato rinforzato e l'aumento dello spessore delle pareti fa sì che le risonanze siano tenute sotto stretto controllo.

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	210 x 1000 x 295
Weight, kg.:	19.6 per item
Freq. response:	38 Hz – 20 KHz
Impedance:	8 oh m(min.4 ohm)
Crossover:	1KHz / 2.5 KHz 2. Order
Principle:	2.5-Way Bas-reflex loaded
Sensitivity:	90 db
Enclosure:	Heavily braced, rear firing ports
Drive units:	1 silk dome neodymium tweeter 1". 2 woofer 6.5", Paper Sandwich
Finish:	Black, White or Walnut
Amplification:	We recommend high quality 50 – 200 W amplifiers

Scansonic L14 Black or Walnut cp € 1.725,00

LPAUDIO
www.lpaudio.it

L20 | *Diffusore da pavimento a gamma completa*

Questo diffusore è davvero potente. Il driver per i bassi da 3 x 6,5" permette a questo diffusore di gestire livelli di pressione sonora più elevati sia in sistemi Home Cinema che stereo, occupando al contempo un ingombro ridotto.

Il design è classico ed elegante, con una splendida finitura in noce e linee che seguono la tradizione scandinava.

Essendo un diffusore a 3 vie, ha un midrange dedicato che offre maggiore profondità e una migliore immagine sonora al mix.

La cupola in seta da 25 mm offre alte frequenze leggere e ariose, mentre il cabinet in MDF con il deflettore frontale aggiuntivo da 15 mm contribuisce a ridurre vibrazioni e risonanze indesiderate.

La griglia frontale magnetica coordinata con tessuto di qualità per mobili si abbina alla serie L, conferendogli un aspetto discreto ed elegante. I terminali sono a cinque vie e consentono l'utilizzo con qualsiasi tipo di collegamento. Sono inclusi anche i picchi.

Scansonic L20 Black or Walnut cp € 2.040,00

SPECS:

Size, mm. (W×H×D):	210 x 1090 x 283
Carton Size, mm. (W×H×D):	290 x 1210 x 360
Net Weight, kg.:	18.75 per item
Freq. response:	35 - 20 KHz
Nominal Impedance:	4 ohm
Speaker Type/Crossover:	2.0 Passive / 3-Way Tweeter/Midrange/Woofer
Tweeter/Midrange/Woofer:	1x1" Tweeter / 1x5.25" Midrange / 3x6.5" Woofer
Sensitivity:	90 dB
Nominal / Max Power:	150W / 220W
Finish:	Black or Walnut
Amplification:	We recommend high quality 50 – 250 W amplifiers

SCANSONIC HD

Dantax Radio A/S
Bransagervej 15
9490 Pandrup
Denmark
Tel. +45 98 24 76 77

LPAUDIO
www.lpaudio.it